




Temperature of Planet Earth




Periodo en el que alcanza el pico de temperatura en el Periodo Cálido Medieval




LMR Project Global Climate Reconstructions
Benito Fuentes (@metbeni)




anomalía de temperatura (° C) en las islas británicas durante el Periodo Cálido Medieval




anomalía de precipitación (mm) en las islas británicas durante el Periodo Cálido Medieval



anomalía de temperatura (° C) en la península ibérica durante el Periodo Cálido Medieval



anomalía de precipitación (mm) en la península ibérica durante el Periodo Cálido Medieval





Norwich

Países Bajos

Bélgica

INGLATERRA

North Wessex Downs AONB

Canal de la Mancha

Sheffield

Nottingham

Derby

Leicester

Birmingham

Peterborough

Beccles

Norwich

Cambridge

Ipswich

Colchester

Luton

Oxford

Swindon

Londres

Bristol

Bath

Canterbury

Southampton

Brighton

Portsmouth

Leeuwarden

Groninga

Alkmaar

Zwolle

Amsterdam

La Haya

Róterdam

Arnhem

Eindhoven

Essen

Düsseldorf

Colonia

Bonn

Aquisgrán

Lieja

Bruselas

Amberes

Gante

Brujas

Dunquerque

Calais

Lila


Mons

Amiens

Trevers

800 n. Chr.

dunas Callantsoog



De RACM & TNO - RACM & TNO. Developed for the Nationale Onderzoeksagenda Archeologie www.noaa.nl, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2389953>

0 25 50 km


Texel


Flevoland



De TUBS - Este archivo SVG fue subido con Commonist., CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14339612>

anomalía de temperatura (°C) en Escandinavia durante el Periodo Cálido Medieval





Ellesmere

Fram

Thule

Baffin


Disko

Davis


Nuuk

Labrador


anomalía de temperatura (°C) en Groenlandia durante el Periodo Cálido Medieval




anomalía de temperatura (° C) en Terranova durante el Periodo Cálido Medieval




anomalía de presión sobre el nivel del mar (hPa) en Islandia durante el Periodo Cálido Medieval




anomalía de presión sobre el nivel del mar (hPa) en la península ibérica durante el Periodo Cálido Medieval




índice NAO durante el Periodo Cálido Medieval



anomalía de precipitación (mm) en Asia Central durante el Periodo Cálido Medieval





Jenny

Walker


Mono

Owens


Cañón del
Chaco

Islas del
Canal


anomalía de precipitación (mm) en el SW de EEUU durante el Periodo Cálido Medieval



anomalía de precipitación (mm) en Centroamérica durante el Periodo Cálido Medieval



LMR Project Global Climate Reconstructions
Periodo de referencia: 1951-1980
Benito Fuentes (@metbeni)



Chimor

• Chan Chan

Titicaca

Tiwanaku

A

anomalía de SST en la región Niño 3.4 durante el Periodo Cálido Medieval

